

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Нижегородской области в
Кстовском, Большемурашкинском,
Бутурлинском, Дальнеконстантиновском,
Перевозском районах, г. Кстово,
ул. Талалушкина, д. 11
(место составления акта)

053076
" 02 " марта 20 17 г.
(дата составления акта)
13-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 17200039

С
08
00

Нижегородская область, Бутурлинский район, с.
Валгусы, ул. Молодежная, 4а- детско-юношеский центр
«Бутурлинец»

" 01 " февраля 20 17 г. по адресу:

(место проведения проверки)

по 13- " 20 17 г.
00 02 марта

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела-. главного государственного
санитарного врача по Кстовскому, Большемурашкинскому, Бутурлинскому,
Дальнеконстантиновскому, Перевозскому районам Марины Валентиновны Чиканиной о
проведении плановой выездной проверки № 17200039 от 25.01.2017г

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая / выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеский
центр «Бутурлинец» (МБУ ДО «Бутурлинец»)- ИНН 5215000434, ОГРН 1125229000599

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Кстовском,
Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор МБУ ДО
ДЮЦ «Бутурлинец»- Марычева Ольга Ивановна

(заполняется при проведении выездной проверки)

08-00 « 01 » февраля 2017г
(время) (дата)

подпись

Марычева О.И.
(фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Сисикина Татьяна Ивановна- старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации :

представителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах» заместителя главного врача, руководителя ИЛЦ Белова Александра Владимировича, заведующую санитарно-гигиеническим отделом - врача по гигиене питания Шитову Ирину Александровну, помощников врача по коммунальной гигиене Дементьеву Наталью Валерьевну, Долгову Татьяну Петровну, химика-эксперта Гуськову Светлану Владимировну, врачей по общей гигиене Алексеева Виталия Викторовича, Смирнову Валентину Евгеньевну, заведующую бактериологической лабораторией-биолога Леонтьеву Наталью Александровну, химика эксперта Назарову Татьяну Андреевну врача бактериолога Гусеву Галину Константиновну, эксперта-физика Стрельцову Надежду Семеновну, Легонькову Марину Вячеславовну – помощника врача по общей гигиене;

Аттестат аккредитации Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» № RA.RU.710007 выдан 20.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации (действует бессрочно)

Аттестат аккредитации ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» № » № РОСС RU.0001.510128 от 12.03.2013 г.(действителен до 12.03.2018г), выдан Федеральной службой по аккредитации

Аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах»: филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах» RA.RU.21 АК 17 от 22.06.2016 г.

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеский центр «Бутурлинец» Марычева Ольга Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Лицензия на осуществление образовательной деятельности- №708 от 05.08.2016 г

Фактическая численность детей...71 чел.....

Фактическая наполняемость -8-15 чел. Возрастной состав от 7 до 15 лет.

Сменность.....одна смена..., время работы: 12.30-18.10..

Направленность, наименование объединения	Возраст детей	Количество групп/количество человек	Площадь помещения кв. м	Площадь на 1 учащегося кв. м
Волшебные краски	6-12	1/10	29,5	2,95
Экспромт (студия)	9-12	1/15	33,1	2,2
Бумагопластика	7-15	1/10	33,3	3,33

Умелые руки	10-15	1/14	35,9	2,56
3D-моделирование	8-12	1/8	48,0	6,0
Мини-футбол	8-12	1/14	269,6	19,25

Переуплотненности- нет

Участок:

Размещение...внутриквартальное...

Ограждение участка - выполнено по всему периметру, озеленение – 50%

Наличие хозяйственной площадки (оборудование, самостоятельный въезд, наличие договора на вывоз ТБО)- используется контейнерная площадка жилых домов, оборудована, удаление отходов осуществляется по договору №72 от 01.01.2017 г с ООО «Бутурлинский водоканал»

Наружное освещение - имеется

Содержание.

Здание (типовое, приспособленное)- приспособленное, используются два двухэтажных кирпичных здания, соединенных между собой теплым переходом, общей площадью 1029,2 кв.м и 1307,3 м.кв

Гардероб: гардероб расположен на 1-ом этаже, площадью 30,1 м.кв,

Санитарный узел для девочек-7,4 кв.м., оборудование- 3 унитаза и 3 умывальные раковины,

Санитарный узел для мальчиков- площадью 8,6 м.кв, Санитарно-техническое оборудование: унитазы- 2 шт, писсуары-2 шт, умывальные раковины-2 шт

Санитарный узел для персонала-2,4 м.кв, умывальная раковина-1 шт, унитаз-1 шт. Все санитарно-техническое оборудование исправно. Обеспечены средствами личной гигиены(мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца).

Туалеты для мальчиков и девочек не оборудованы кабинами, отсутствуют держатели для бумаги и педальные ведра, что является нарушением абз.1, 4 п.3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», согласно которого «на каждом этаже здания размещаются отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами. Туалеты обеспечиваются педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, электросушителем (или бумажными полотенцами, салфетками) для рук»

Административные помещения- кабинет директора- 20,1 м.кв. Актальный зал-193,1 кв.м.

Отделка помещений: выполнена в соответствии с их функциональным назначением – полинолеум, плитка, стены и потолки окрашены масляной и водоэмульсионной краской.

Нарушена целостность внутренней отделки помещений: в помещении студии нарушена целостность потолков (выпадают межплиточные швы), в спортивном зале на стенах признаки поражения грибом, что является нарушением п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», согласно которого «потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибом»

Инженерное обеспечение:

водоснабжение холодное- от сельского водопровода, договор на отпуск питьевой воды с ООО «Бутурлинский водоканал» № 57 от 01.01.2017 г, подводка воды к умывальным раковинам выполнена, горячее водоснабжение не выполнено.

В туалетах отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением п. 4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», согласно которого «туалеты обеспечиваются раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями»

Канализование - местный выгреб, договор на вывоз ЖБО с ООО «Бутурлинский водоканал» №21 от 01.01.2017 г

Отопление – центральное, договор теплоснабжения №17 от 28.12.2016 г с ООО «Бутурлинское ЖКХ»

вентиляция - естественная, через фрамуги и форточки, двери

Соблюдение воздушно-температурного режима: наличие фрамуг (форточек)- имеются, состояние механизмов открывания- удовлетворительное.

Контроль за температурой воздуха в помещениях для занятий не организован, термометры в помещениях для занятий отсутствуют, что является нарушением п.6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», согласно которого «для контроля температурного режима помещения для занятий оснащаются бытовыми термометрами»

Режим проветривания- соблюдается

Параметры микроклимата в помещениях для занятий соответствуют требуемым .

Естественное и искусственное освещение:

Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Наличие солнцезащитных устройств- тканевые шторы

Искусственное освещение: вид источника- люминесцентные лампы в защитной арматуре

Уровни искусственной освещенности в помещениях для занятий соответствуют нормативам.

содержание и состояние осветительной арматуры и оконных стекол- удовлетворительное

Оборудование, мебель: вид- ученическая, маркировка- выполнена, соответствие ростовым показателям детей- соответствует, расстановка- соответствует, наличие сертификатов- имеются. В кабинете «Моделирование» -компьютерные столы (9 шт.) и стулья регулируемые по высоте. Оснащение- 9 ПВЭМ. Организация рабочего места с ПВЭМ соответствует требованиям.

Режим образовательного процесса организован в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой. Кратность занятий и их продолжительность соответствуют рекомендуемым.

Питьевого режим организован . Используется кипяченая вода, стаканы одноразовые.

Санитарное содержание помещений :

Режимы обработки помещений - соблюдаются, сан-техн. приборов - соблюдаются, обеспеченность моющими ,dez. средствами – обеспечены в достаточном количестве, допущенные к применению

уборочный инвентарь (наличие, достаточность, хранение) – достаточно, маркирован, хранится упорядочено

Следов грызунов, насекомых не обнаружено, договор на проведение дератизационных работ №21 от 01.01.2017 г с ФГУП «Профилактика». Акт выполненных работ за январь 2017 г представлен

Медицинское обслуживание : организация мед. обслуживания- по договору с ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ» №52/у от 03.06.2016 г

Медицинское обследование сотрудников: количество работников ОУ-35 чел ., 2 из них находятся в отпуске по уходу за ребенком, 5 совместителей.

подлежит медицинскому осмотру 33 чел, пройден м/о -33 чел

график проведения медицинского осмотра имеется

список прошедших м/о- представлен, наличие допуска- имеется у всех сотрудников

наличие заключительного акта результатов периодического м/о- представлены

гигиеническая аттестация -отметки о прохождении ГА в ЛМК имеются в установленные сроки

Другие вопросы:

Результаты лабораторно-инструментальных исследований по надзору

Лабораторные исследования:	Результаты лабораторных исследований:
Смывы на БГКП	10/0
Результаты инструментальных исследований:	
Замеры искусственной освещенности	10/0
Замеры микроклимата	4/0

V выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Нарушена целостность внутренней отделки помещений: в помещении студии нарушена целостность потолков (выпадают межплиточные швы), в спортивном зале на стенах признаки поражения грибом, что является нарушением п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», согласно которого «потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибом»

Ответственным за выявленное нарушение на основании должностной инструкции является директор МБУ ДО ДЮОЦ «Бутурлинец» Марычева Ольга Ивановна

2. В туалетах отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением п. 4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», согласно которого «туалеты обеспечиваются раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями»

Ответственным за выявленное нарушение на основании должностной инструкции является директор МБУ ДО ДЮОЦ «Бутурлинец» Марычева Ольга Ивановна

3. Туалеты для мальчиков и девочек не оборудованы кабинами, отсутствуют держатели для бумаги и педальные ведра, что является нарушением абз.1, 4 п.3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», согласно которого «на каждом этаже здания размещаются отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами. Туалеты обеспечиваются педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, электросушителем (или бумажными полотенцами, салфетками) для рук»

Ответственным за выявленное нарушение на основании должностной инструкции является директор МБУ ДО ДЮОЦ «Бутурлинец» Марычева Ольга Ивановна

4. Контроль за температурой воздуха в помещениях для занятий не организован, термометры в помещениях для занятий отсутствуют, что является нарушением п.6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», согласно которого «для контроля температурного режима помещения для занятий оснащаются бытовыми термометрами»

Ответственным за выявленное нарушение на основании должностной инструкции является директор МБУ ДО ДЮОЦ «Бутурлинец» Марычева Ольга Ивановна

За выявленные нарушения на директора составлен ПАП по ст.6.7 ч.1.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- ☐ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- ☐ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- ☐ нарушений не выявлено -

(нужное отметить знаком ✓)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы отбора (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 07.02.2017г, сопроводительное письмо ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах»-вх №461 от 15.02.2017г, экспертные заключения по результатам исследований № 05—287 от 14.02.2017, протокол измерений параметров микроклимата в помещениях №05-46 от 09.02.2017, протокол измерения искусственной освещенности № 05-45 от 09.02.2017., протокол испытаний смывов № 07-431-440 СМ от 09.02.2017, объяснительная к акту, предписание №17200039 от 02.03.2017г.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе(при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеский центр «Бутурлинец» Марычева Ольга Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“02 марта 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеский центр «Бутурлинец» Марычева Ольга Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, подпись)

лица, индивидуального предпри-
его уполномоченного представите